



ვამტკიცებ

სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი

გ. კაკაურიძე

03.04.2017

**სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ბაზარზე
ზედამხედველობის 2017 წლის II კვარტლის სამოქმედო გეგმა**

წინამდებარე დოკუმენტი შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N641 დადგენილებით დამტკიცებული სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმის, სააგენტოს უფროსის მიერ 2017 წლის 4 იანვარს დამტკიცებული სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2017 წლის სამოქმედო გეგმისა და სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2017 წლის ბაზარზე ზედამხედველობის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

საკანონმდებლო დაახლოებამდე საქართველოს ბაზარზე არსებული საქვაზე დანადგარები და წნევის ქვეშე მყოფ მარტივ ჭურჭლები არ ექვემდებარებოდა შემოწმებას. რისკის ანალიზის საფუძველზე და 2017 წლის I კვარტლის შედეგების გათვალისწინებით, 2017 წლის II კვარტალში პრიორიტეტი მინიჭა საქვაზე დანადგარებსა და წნევის ქვეშე მყოფ მარტივ ჭურჭლებს.

სააგენტოს მიერ ჩატარებული ბაზრის კვლევისა და ანალიზის შედეგად იდენტიფიცირებულ იქნა შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორები, შესაბამისად, წინამდებარე გეგმით გათვალისწინებული ვადებულებების შესასრულებლად, სააგენტოს უფროსის ბრძანების საფუძველზე, სააგენტოს შესაბამისი სამმართველოს თანამშრომლები მივლენილ იქნებიან N1 ცხრილში მითითებულ ობიექტებზე ბაზარზე ზედამხედველობის განსახორციელებლად.

ზედამხედველობის ფარგლებში მოხდება:

1. 30-მდე საქვაზე დანადგარის შემოწმება და შესაბამისი კითხვარის (დანართი N1) გამოყენებით საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის N 149 დადგენილებით დამტკიცებული „თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლების (საქვაზე დანადგარი) ეფექტურობის მოთხოვნების ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2. 30-მდე წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის შემოწმება და შესაბამისი კითხვარის (დანართი N2) გამოყენებით, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის №150 დადგენილებით დამტკიცებული „წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

ცხრილი N1

ობიექტი	ობიექტის მფლობელი	ობიექტის ადგილმდებარეობა	ვადა
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „აიესკო“	თბილისი, სხვიტორის ქ. I	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „ინტერტექნიკსი“	თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 85	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „დამნასი“	თბილისი, მოსკოვის გამზ. 29ა	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „ჯორჯია კომპანი - ენჯელის წარმომადგენლობა საქართველოში“	თბილისი, აგლაძის ქ. 7	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „ეფგ ჯორჯია“	თბილისი, შუმელიძის ქ. 1ა	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „იგლი ფოვერ თულსი“	თბილისი, ქსნის ქ. 36	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „ელიტ მოტორსი - ვოლვოს სამშენებლო ტექნიკა“	თბილისი-სენაკის მაგისტრალი 24 კმ. სოფ. წინაბური	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „პნ PN“	თბილისი, აგლაძის ქ. ელიავას ბაზრობა, III რიგი (სანაპიროს მხრიდან)	2017 წლის II კვარტალი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი	შპს „თეგეტა მოტორსი“	ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, №5	2017 წლის II კვარტალი
საქვაზე დანადგარი	შპს „გორგია“	თბილისი, წერეთლის გამზ. N140	2017 წლის II კვარტალი
საქვაზე დანადგარი	შპს „საგა“	თბილისი, ბელიაშვილის ქ. N145	2017 წლის II კვარტალი

საქვებუ დანადგარი	შპს „თერმორუმი“	1) თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ N20 2) თბილისი ჩაჩავას ქ. N2,4,6,8,10	2017 წლის II კვარტალი
საქვებუ დანადგარი	შპს „თბილი სახლი“	ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ N56	2017 წლის II კვარტალი
საქვებუ დანადგარი	შპს „კუბიკი“	თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. N98	2017 წლის II კვარტალი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება № 149

2013 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი

თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლების (საქვებე დანადგარი) ეფექტურობის მოთხოვნების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

კითხვარი

№	რეგლამენტის მოთხოვნა	დაიხ/არა	შენიშვნა			
1	საცხოვრებელ ფართში დასამონტაჟებელი საქვებე დანადგარი - 37 კვტ-ზე ნაკლები ეფექტური ასეთი საქვებე დანადგარის კორპუსზე გარკვევით უნდა იყოს მინიშნება, რომ იგი საცხოვრებელი ფართისთვის არის განკუთვნილი. მუხლი 2, პ. ლ)					
2	აკმაყოფილებს თუ არა საქვებე დანადგარი ეფექტურობის მოთხოვნებს. მუხლი 5 პ. 1 ეფექტური სიმძლავრის მოთხოვნები წარმოდგენილია ცხრილში:					
	საქვებე დანადგარების ტიპები	ნომინალური სიმძლავრის ზღვრები	ეფექტურობა ნომინალურ სიმძლავრეზე	ეფექტურობა ნაწილობრივ დატვირთვაზე		
		კვტ	წყლის საშუალო ტემპერატურა (t _ც)	წყლის საშუალო ტემპერატურა (t _ც)	ეფექტურობის მოთხოვნები (%-ში)	
	სტანდარტული საქვებე დანადგარები	4-400	70	≥ 84+2 logPn	> 50	≥80+3 logPn
	დაბალ ტემპერატურული საქვებე დანადგარები (*)	4-400	70	≥87.5+1.5 logPn	40	≥87.5+1.5 logPn
	აირის კონდენსატორული საქვებე დანადგარები	4-400	70	≥ 91+1 logPn	30 (**)	≥97+1 logPn
(*) თხევად საწვავზე მომუშავე კონდენსატორული საქვებე დანადგარების ჩათვლით (**) საქვებე დანადგარის წყლის ტემპერატურა.						
3	მოწყობილობას ბაზარზე განთავსებისას უნდა გააჩნდეს შესაბამისობის ნიშანდება და შესაბამისობის დეკლარაცია. მუხლი 5, პ. 4					
4	- არის თუ არა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისობის ნიშანდება საქვებე დანადგარებზე გაკეთებული თვალსაჩინო ადგილას, გარკვევით და ისე, რომ არ წაიშალოს. - აკმაღლდება ამ პროდუქტებზე შევდომაში შეყვანი ნებისმიერი სხვა მარკის, ნიშნის ან აღნიშვნის გაკეთება, რომლებიც შესაბამის ნიშანდებაში არევის გამოიწვევს როგორც მნიშვნელობით, ასევე					

	გარეგნულად. მუხლი 5, პ. 5		
5	აქვს თუ არა საქებაზე დანადგარს გამოყენების ინსტრუქცია სახელმწიფო ენაზე. „კოდექსი“-ს მუხლი 12-ის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილი		

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება № 150
2013 წლის 19 ივნისი ქ. თბილისი
წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ

კითხვარი

№	მოთხოვნის შინაარსი	დაიხ	არა	შენიშვნა
1	შესაბამისობის დეკლარაცია. მუხლი 8, პუნქტი 2			
2	შესაბამისობის მარკირება. მუხლი 4, პუნქტი პირველი			
3	შესაბამისობის ნიშანი: თვალსაჩინოდ, გარკვევით და წაშლადი მეთოდით. მუხლი 13, პუნქტი პირველი			
4	ისეთი ნიშანდება, რომლსაც შეცდომაში შეყავს. დანტერესებული მხარე. მუხლი 13, პუნქტი 2			
5	მინიმალური სამუშაო ტემპერატურული რეჟიმი T _{min} ; დანართი I პუნქტი 2			
6	მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურული რეჟიმი T _{max} ; დანართი I პუნქტი 2			
7	მაქსიმალური სამუშაო წნევა PS. დანართი I პუნქტი 2			
6	სრული დაცლისა და აირის გამომშვები საშუალებები. დანართი I პუნქტი 2			
7	კოროზიისაგან დაცვა. დანართი I პუნქტი 2			
8	დატანილი შესაბამისობის ნიშანი საქართველოს მთავრობის N50 დადგენილებით.			
9	ინსტრუქცია ქართულ ენაზე: „რეგლამენტი“- ს დანართი II-ის პუნქტი 2			
	ა) ამ დანართის პირველ პუნქტში მოცემულ დეტალებს, ჭურჭლის სერიული საიდენტიფიკაციო ნომრის გარდა;			
	ბ) ჭურჭლის გამოყენებას დაწინაურებისამებრ;			
	გ) ჭურჭლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მისი შენახვისა და დამონტაჟების აუცილებელ მოთხოვნებს.			
10	ეტიკეტი და მოიცავს თუ არა შემდეგი სახის ინფორმაციას: „რეგლამენტი“- ს დანართი II-ის პუნქტი 1.2			
	ა) მაქსიმალურ სამუშაო წნევას PS (მარეცხვითი წნევის ერთეულბარ-ში);			

	ბ) მაქსიმალურ სამუშაო ტემპერატურას T_{max} (გრადუს ცელსიუსზე);			
	გ) მინიმალურ სამუშაო ტემპერატურას T_{min} (გრადუს ცელსიუსზე);			
	დ) ჭურჭლის ტევადობა/მოცულობა V (L-ში);			
	ე) წარმოებლის დასახელება ან სასაქონლო ნიშანი;			
	ვ) ჭურჭლის სახეობა და სერიული ან პარტიის საიდენტიფიკაციო ნომერი;			
	ზ) იმ წლის ზოლო ორი ციფრი, როდესაც ჭურჭელზე დატანილ იქნა შესაბამისობის ნიშანი.			
11	თავისუფალი ადგილი ეტიკეტზე საჭიროებისამებრ სხვა სახის ინფორმაციის დატანისათვის. „რეგლამენტი“- ს დანართი II-ის პუნქტი 1.2			